

Số:

Hậu Giang, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc xuống giống vụ lúa Hè Thu 2023

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế huyện, thị, thành

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-SNNPTNT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển nông nghiệp và thủy sản năm 2023;

Theo đó vụ lúa Hè Thu 2023 phải đảm bảo diện tích đạt 74.500 ha, sản lượng đạt 461.900 tấn. Trước ảnh hưởng của tình hình rầy nâu lây lan với mật số cao từ lúa Đông Xuân 2022-2023 sang, hiện nay chuẩn bị vào thu hoạch rộ (diện tích trở - chín 61.787 ha, đã thu hoạch 196 ha) là điều kiện lây lan bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Bố trí lịch thời vụ

Lịch xuống giống lúa chia làm 02 đợt chính như sau:

Đợt 1: Từ ngày **04 - 11/4/2023** (nhằm ngày 14-21/2 âm lịch, tháng nhuận).

Đợt 2: Từ ngày **02 - 09/5/2023** (nhằm ngày 13-20/3 âm lịch).

Đối với các khu vực lúa Đông Xuân thu hoạch sớm, có thể xuống giống từ ngày **06 - 12/3/2023** (nhằm ngày 15-21/2 âm lịch) nhưng phải đảm bảo đủ thời gian cách ly trên 3 tuần để cách ly sinh vật gây hại và tạo điều kiện cho rom rạ phân hủy nhằm hạn chế ngộ độ hữu cơ cho lúa.

Đối với các xã bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm trên địa bàn của huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh và Ngã Bảy: Xuống giống khi mùa mưa bắt đầu.

*** Do tình hình thu hoạch lúa Đông Xuân nên khả năng rầy nâu di cư liên tục trong tháng, căn cứ theo tình hình thời tiết, thủy văn thực tế của từng vùng, đồng thời kết hợp việc theo dõi rầy nâu di trú của địa phương để quyết định thời điểm xuống giống hợp lý, đảm bảo né rầy ở các huyện, thị, thành.**

2. Cơ cấu giống lúa

- Các giống lúa chủ lực: OM18, OM5451, Đài thơm 8,...
- Các giống lúa bổ sung: Sử dụng một số giống thích nghi với điều kiện tại địa phương và có khả năng chống chịu mặn như ST 24, ST25, OM4496, OM7347,...

3. Các giải pháp thực hiện

- Vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rom rạ, phơi đất cách ly trên 3 tuần trước khi gieo sạ để đảm bảo thời gian cách ly sinh vật gây hại giữa 2 vụ và để rom rạ phân hủy nhằm tránh ngộ độc hữu cơ (thối rữa) cho lúa. Khuyến cáo nông dân sử dụng nấm *Trichoderma* để đẩy nhanh quá trình phân hủy rom rạ (liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

- Sạ hàng, sạ cụm, sạ thưa với lượng giống dưới 100 kg/ha hoặc cấy. Ưu tiên biện pháp cấy để hạn chế đổ ngã và giúp lúa chống chịu tốt trong điều kiện bất lợi như mưa, bão hoặc hạn mặn.

- Áp dụng các quy trình canh tác lúa tiên tiến như: 3 Giảm 3 Tăng, 1 Phải 5 Giảm, SRP (sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững), IPM (quản lý dịch hại tổng hợp), ứng dụng công nghệ sinh thái, sử dụng chế phẩm nấm xanh trong phòng trừ rầy nâu,...

- Hạn chế phun thuốc trừ sâu, rầy đối với trà lúa dưới 40 ngày sau sạ để bảo tồn thiên địch trên đồng ruộng, tránh bộc phát dịch hại ở giai đoạn sau.

- Bón phân cân đối giữa đạm - lân - kali, không bón thừa đạm, nhất là trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Một số biện pháp kỹ thuật có thể áp dụng đối với những vùng sản xuất lúa bị hạn, có nguy cơ bị xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt để tưới như sau:

+ Đối với các khu vực đất phèn bị xâm nhập mặn, đất ruộng bị khô, tầng phèn có điều kiện hoạt động bà con nông dân cần dự trữ nước ngọt, nước mưa để ngâm trong ruộng liên tục 15-20 ngày, sau đó xả nước 2-3 lần và bón vôi trước khi sạ để hạn chế phèn làm chết lúa giống.

+ Bón vôi 500-1.000 kg/ha ngay đầu vụ và tăng cường sử dụng các loại phân bón có chứa hàm lượng canxi, silic để giúp lúa tăng sức đề kháng và chống chịu với sâu, bệnh, hạn mặn và hạn chế đổ ngã.

+ Sử dụng các dạng phân Urê chậm tan để chống thất thoát đạm trong điều kiện hạn xảy ra.

+ Trong điều kiện xảy ra xâm nhập mặn có thể sử dụng phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng giúp rễ lúa phát triển để hấp thu dinh dưỡng và nước.

4. Tổ chức thực hiện

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, thị xã phối hợp các xã, phường, thị trấn chỉ đạo nông dân trên địa bàn xuống giống tập trung, đồng loạt trên từng cánh đồng theo lịch “né rầy” của địa phương để hạn chế sự gây hại của rầy nâu và sự lan truyền của bệnh bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.

Chỉ đạo các Trạm chuyên môn tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nông dân trên địa bàn tuân thủ lịch xuống giống. Khuyến cáo nông dân không thực hiện biện pháp phun ngừa khi sâu, rầy ở mật số thấp để tránh tình trạng sinh vật gây hại bộc phát trên đồng ruộng.

Hiện nay, diễn biến hạn mặn, rầy nâu và bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá còn khả năng ảnh hưởng đến sản xuất, do đó các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin từ các cơ quan chuyên môn; đồng thời không được nóng vội xuống giống vụ lúa Hè Thu ngoài lịch do khả năng rầy nâu di cư với mật số cao từ ruộng lúa đang thu hoạch sang trà lúa mới gieo sạ trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP UBND tỉnh;
- BGD Sở NN và PTNT;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;
- Trung tâm KN-DVNN, Chi cục Thủy lợi;
- Đài PT-TH, Báo Hậu Giang;
- Lưu: VT, CCTTBVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Giang